



A



## Nordpeis Duo 1

- Gute Sicht auf die Flammen
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Warmluft und Strahlungswärme
- Möglichkeit der externen Luftzufuhr
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1260 x 490 x 385 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80,4 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**5 kW**  
Nennleistung



**104 kg**  
Gewicht

**Preis:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Duo 2

- Gute Sicht auf die Flammen
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Warmluft und Strahlungswärme
- Möglichkeit der externen Luftzufuhr
- Isolationspanele aus hellem Thermotote™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1260 x 470 x 365 mm**

Höhe x Breite x Tiefe



**80,4 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**5 kW**  
Nennleistung



**115 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Duo 4

- Gute Sicht auf die Flammen
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Warmluft und Strahlungswärme
- Möglichkeit der externen Luftzufuhr
- Isolationspanele aus hellem Thermototte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1260 x 470 x 365 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80,4 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**5 kW**  
Nennleistung



**115 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Duo 5

- Gute Sicht auf die Flammen
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Warmluft und Strahlungswärme
- Möglichkeit der externen Luftzufuhr
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1260 x 470 x 365 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80,4 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**5 kW**  
Nennleistung



**112 kg**  
Gewicht

**Preis:**



## Nordpeis Me Bank

- Spannende, kontrastierende Materialien
- Optional mit Schubladen aus schwarzem Stahl oder Eiche
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**916 x 1200 x 340 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**149/153 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Me Concrete

- Cooler, moderner Ausdruck
- Einzigartige Form
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1126 x 520 x 340 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**118/114 kg**  
Gewicht

**Preis:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Me Decke

- Einzigartiger und persönlicher Touch
- Großes Inneres, kleines Äußeres
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1500\* x 520 x 340 mm**

Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**87/83\*\* kg**  
Gewicht

**Preis:**

\* Bei einer Deckenhöhe von 240 cm reicht der Kaminofen bis ca. 40 cm über dem Boden (Länge individuell anpassbar). Lösungen für schräge Decken müssen speziell angefragt werden.

\*\* Das Gewicht des Rauchrohrs ist nicht inkludiert.



A



## Nordpeis Me Glas

- Einzigartiger und persönlicher Glaskorpus
- Das sichtbare Brennholz bildet einen ansprechenden Materialkontrast
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1126 x 520 x 340 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**96/100 kg**  
Gewicht

**Preis:**





A



## Nordpeis Me Oak

- Die exklusive Limited Edition Serie
- Einzigartige Form und viele Anpassungsmöglichkeiten
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1146 x 520 x 340 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**96/101 kg**  
Gewicht

**Preis:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Me Sockel

- Einzigartiger und persönlicher Touch
- Klassisch und doch hochmodern
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1048 x 520 x 570 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**86/83 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Me Stahl

- Einzigartiger und persönlicher Touch
- Geräumig mit offenem Holzfach
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1133 x 520 x 340 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**117/121 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Me Wand

- Einzigartiger und persönlicher Touch
- Kann direkt an eine Ziegelwand montiert werden
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**520 x 520 x 364 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**78/74 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Me Wand mit Hitzeschutz

- Einzigartiger und persönlicher Touch
- Kann direkt an eine Wand aus brennbarem Material montiert werden
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**820 x 820 x 365 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**79 %**  
Effizienz



**37 cm**  
Holzlänge



**5,8 kW**  
Nennleistung



**93/89 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A+



## Nordpeis Orion

- Traditioneller Gußeisen-Kaminofen
- Ideal für Hütten und kleine Häuser
- Integrierte Kochplatte
- Robust und langlebig

**625 x 325 x 510 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**84,2 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**3 kW**  
Nennleistung



**72 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A+

A



## Nordpeis Origo

- Gute Sicht auf die Flammen
- Sicheres Heizen mit selbstschließender und selbstverriegelnder Tür
- Holzfach, das sich durch leichtes Antippen öffnen lässt
- Optionale LED-Leuchten im Sockel für eine persönliche Note



**82/80 %**  
Effizienz



**35 cm**  
Holzlänge



**7,1/7 kW**  
Nennleistung



**121/113 kg**  
Gewicht

**Preis:**

**1196 x 481 x 481 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



A+



## Nordpeis Origo Exclusive

- Gute Sicht auf die Flammen
- Selbstschließende Tür mit Stoppfunktion für einfacheres Nachlegen von Holz
- Holzfach, das sich durch leichtes Antippen öffnen lässt und sanft schließende Scharniere
- Optionale LED-Leuchten im Sockel für eine persönliche Note

**1193 x 496 x 496 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**82 %**  
Effizienz



**35 cm**  
Holzlänge



**6,4 kW**  
Nennleistung



**130 kg**  
Gewicht

**Preis:**





A+



## Nordpeis Origo Colorado

- Seiten mit Colorado-Beton verkleidet
- Große Scheibe mit guter Sicht auf die Flammen
- Sicheres Heizen mit selbstschließender und selbstverriegelnder Tür
- Holzfach, das sich durch leichtes Antippen öffnen lässt

**1229 x 560 x 511 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**82 %**  
Effizienz



**35 cm**  
Holzlänge



**7,1 kW**  
Nennleistung



**205 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A+



## Nordpeis Origo Colorado Exclusive

- Hergestellt aus Colorado-Beton in der Farbe Colorado Gray
- Große Glasfront, doppelt verglast für eine optimierte Verbrennung und reduzierte Sicherheitsabstände
- Selbstschließende Tür mit Stoppfunktion für einfacheres Nachlegen von Holz
- Integrierte Ascheschublade, die das Entsorgen einfach macht

**1489 x 498 x 498 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**82 %**  
Effizienz



**35 cm**  
Holzlänge



**6,4 kW**  
Nennleistung



**210 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Quadro 1

- Für Eck-, Wand- und freistehende platzierung
- Möglichkeit für zusätzlichen Wärmespeicher bzw. Seitenmontage mit einem Aufsatzelement (Zubehör)
- Warmluft und Strahlungswärme
- Attraktiver Winkeleinsatz
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1225 x 544 x 442 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**6 kW**  
Nennleistung



**104 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Quadro 2

- Für Eck-, Wand- und freistehende platzierung
- Möglichkeit für zusätzlichen Wärmespeicher bzw. Seitenmontage mit einem Aufsatzelement (Zubehör)
- Warmluft und Strahlungswärme
- Attraktiver Winkeleinsatz
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1226 x 544 x 442 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**6 kW**  
Nennleistung



**113 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Quadro 3

- Für Eck-, Wand- und freistehende platzierung
- Möglichkeit für zusätzlichen Wärmespeicher bzw. Seitenmontage mit einem Aufsatzelement (Zubehör)
- Warmluft und Strahlungswärme
- Attraktiver Winkeleinsatz
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1356 x 544 x 442 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**6 kW**  
Nennleistung



**118 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Quadro Colorado

- Für Eck-, Wand- und freistehende platzierung
- Exklusives Farbenspiel auf der Oberfläche
- Warmluft und Strahlungswärme
- Attraktiver Winkeleinsatz
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1407 x 543 x 440 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**6 kW**  
Nennleistung



**160 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Quadro 1 Exclusive

- Für Eck-, Wand- und freistehende platzierung
- Möglichkeit für zusätzlichen Wärmespeicher bzw. Seitenmontage mit einem Aufsatz-element (Zubehör)
- Warmluft und Strahlungswärme
- Große Glasflächen mit Scheibenspülung
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1224 x 559 x 462 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**6 kW**  
Nennleistung



**104 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A



## Nordpeis Quadro 3 Exclusive

- Für Eck-, Wand- und freistehende platzierung
- Möglichkeit für zusätzlichen Wärmespeicher bzw. Seitenmontage mit einem Aufsatzelement (Zubehör)
- Warmluft und Strahlungswärme
- Große Glasflächen mit Scheibenspülung
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1356 x 559 x 462 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**6 kW**  
Nennleistung



**128 kg**  
Gewicht

**Preis:**





A



## Nordpeis Quadro Colorado Exclusive

- Gerade und moderne Linien
- Wählen Sie ein hohes oder niedriges Modell
- Schmale Rillen im Beton
- Vollverglaste Tür
- Attraktiver Winkeleinsatz
- Weiß durchgefärbter Beton mit gewachster und polierter Oberfläche

**1428/1648 x 449 x 449 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**80 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**6 kW**  
Nennleistung



**228/253 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A+



## Nordpeis Uno 1

- Klein und platzierungsfreundlich
- Gute Sicht auf die Flammen - dreiseitig verglast
- Warmluft und Strahlungswärme
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1024 x 436 x 364 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**82 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**4 kW**  
Nennleistung



**84 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A+



## Nordpeis Uno 2

- Klein und platzierungsfreundlich
- Gute Sicht auf die Flammen - dreiseitig verglast
- Warmluft und Strahlungswärme
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**1012 x 420 x 348 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**82 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**4 kW**  
Nennleistung



**92 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A+



## Nordpeis Uno 4

- Klein und platzierungsfreundlich
- Gute Sicht auf die Flammen - dreiseitig verglast
- Warmluft und Strahlungswärme
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Isolationspaneele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**924 x 420 x 348 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**82 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**4 kW**  
Nennleistung



**88 kg**  
Gewicht

**Preis:**



A+



## Nordpeis Uno 5

- Klein und platzierungsfreundlich
- Gute Sicht auf die Flammen
- Warmluft und Strahlungswärme
- Optional mit Aschelade zur praktischen Ascheentsorgung
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen

**924 x 420 x 348 mm**  
Höhe x Breite x Tiefe



**82 %**  
Effizienz



**30 cm**  
Holzlänge



**4 kW**  
Nennleistung



**90 kg**  
Gewicht

**Preis:**