

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



Nordpeis Cannes

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie sauberes Glas
- Eine Doppelverglasung sorgt für besonders gute Verbrennung
- Blick auf die Flammen von drei Seiten
- Verdeckte Ventile im Sockel
- Integrierter Hitzeschutz

1603 x 560 x 452 mm

Höhe x Breite x Tiefe



81,9 %
Effizienz



40 cm
Holzlänge



5,4 kW
Nennleistung



261 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Capri

- Integrierter Hitzeschutz
- Supermax IR Seitenscheiben
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Verdeckte Ventile im Sockel

1790 x 604 x 543 mm
Höhe x Breite x Tiefe



81 %
Effizienz



33 cm
Holzlänge



6 kW
Nennleistung



322 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Capri High

- Integrierter Hitzeschutz
- Supermax IR Seitenscheiben
- Zimmerhohes Modell
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Verdeckte Ventile im Sockel

2380 x 604 x 543 mm
Höhe x Breite x Tiefe



81 %
Effizienz



33 cm
Holzlänge



6 kW
Nennleistung



392 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Davos A

- Optional mit PowerStone™ für Wärmespeicherung
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz
- Beton ShapeStone™ Verkleidung

1634 x 920 x 600 mm
Höhe x Breite x Tiefe



82 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8,9 kW
Nennleistung



393 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Davos A High

- Optional mit PowerStone™ für Wärmespeicherung
- Zimmerhohes Modell
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz
- Beton ShapeStone™ Verkleidung

2380 x 920 x 600 mm
Höhe x Breite x Tiefe



82 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8,9 kW
Nennleistung



490 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Davos A Stone

- Leicht montierbare Steinverkleidung
- Zimmerhohes Modell
- Wärmespeicherung mit Powerstone™ möglich
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz

2385 x 950/980 x 630 mm
Höhe x Breite x Tiefe



82 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8,9 kW
Nennleistung



750/780 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Davos P

- Optional mit PowerStone™ für Wärmespeicherung
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz
- Beton ShapeStone™ Verkleidung

1630 x 465 x 927 mm
Höhe x Breite x Tiefe



78 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



10,5 kW
Nennleistung



355 kg
Gewicht

Preis:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Davos P High

- Optional mit PowerStone™ für Wärmespeicherung
- Zimmerhohes Modell
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz
- Beton ShapeStone™ Verkleidung

2383 x 464 x 927 mm

Höhe x Breite x Tiefe



78 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



10,5 kW
Nennleistung



453 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Davos U

- Optional mit PowerStone™ für Wärmespeicherung
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz
- Beton ShapeStone™ Verkleidung

1636 x 722 x 600 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8,9 kW
Nennleistung



353 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Davos U High

- Optional mit PowerStone™ für Wärmespeicherung
- Zimmerhohes Modell
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz
- Beton ShapeStone™ Verkleidung

2380 x 920 x 600 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8,9 kW
Nennleistung



430 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Davos U Stone

- Leicht montierbare Steinverkleidung
- Zimmerhohes Modell
- Wärmespeicherung mit Powerstone™ möglich
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz

2385 x 1036 x 663 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8,9 kW
Nennleistung



780 kg
Gewicht

Preis:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Genève U

- Zimmerhohes Modell
- Großer, hoch positionierter Heizeinsatz mit dreiseitiger Verglasung für zusätzliche Sichtbarkeit – egal ob Sie sitzen oder stehen
- Wärmespeicherung mit Powerstone™ möglich
- Isolierende Doppelverglasung für einfache Handhabung
- Integrierter Hitzeschutz

2380 x 796 x 650 mm

Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8,9 kW
Nennleistung



536 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Lisboa

- Praktisches und dekoratives Holzfach
- Integrierter Hitzeschutz
- Hochstehende Brennkammer, gute Sicht auf Flammen
- Klein und platzierungsfreundlich

1630 x 413 x 452 mm
Höhe x Breite x Tiefe



82 %
Effizienz



30 cm
Holzlänge



4 kW
Nennleistung



209 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Monaco (low base)

- Supermax IR Seitenscheiben
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Integrierter Hitzeschutz
- Scheibenspülung für länger sauberes Glas

1680 x 770 x 508 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8 kW
Nennleistung



324 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Monaco

- Supermax IR Seitenscheiben
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Integrierter Hitzeschutz
- Scheibenspülung für länger sauberes Glas

1680 x 770 x 508 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8 kW
Nennleistung



388 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Monaco Bank

- Supermax IR Seitenscheiben
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Integrierter Hitzeschutz
- Scheibenspülung für länger sauberes Glas

1680 x 1192 x 726 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



8 kW
Nennleistung



387 kg
Gewicht

Preis:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



Nordpeis Monaco A

- Supermax IR Seitenscheiben
- Wählen Sie selbst, ob links oder rechts ausgerichtet
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Integrierter Hitzeschutz

1680 x 810 x 520 mm

Höhe x Breite x Tiefe



81 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



7 kW
Nennleistung



337 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Monaco A High

- Supermax IR Seitenscheiben
- Wählen Sie selbst, ob links oder rechts ausgerichtet
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Integrierter Hitzeschutz

1680 x 810 x 520 mm
Höhe x Breite x Tiefe



81 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



7 kW
Nennleistung



399 kg
Gewicht

Preis:



A+



Nordpeis Monaco A Bank

- Supermax IR Seitenscheiben
- Wählen Sie selbst, ob links oder rechts ausgerichtet
- Exklusive hochschiebbare Türe
- Die Luftschlitze sind im Sockel versteckt, um das klare Design zu erhalten
- Integrierter Hitzeschutz

1680 x 1021 x 730 mm
Höhe x Breite x Tiefe



81 %
Effizienz



50 cm
Holzlänge



7 kW
Nennleistung



385 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Odense

- Zweiseitig verglast für gute Sicht auf die Flammen
- Sehr platzierungsfreundlich
- Isolationspanele aus hellem Thermotte™ sind langlebig und fördern ein sauberes Abbrennen
- Praktisches und dekoratives Holzfach

1790 x 500 x 500 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



30 cm
Holzlänge



6 kW
Nennleistung



253 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Odense Exclusive

- Flexible Standortmöglichkeiten
- Vollverglaste Tür
- Wählen Sie LED-Leuchten für einen einzigartigen Kamin

1800 x 530 x 530 mm
Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



30 cm
Holzlänge



6 kW
Nennleistung



254 kg
Gewicht

Preis:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Odense Exclusive High

- Zimmerhohes Modell
- Flexible Standortmöglichkeiten
- Vollverglaste Tür
- Wählen Sie LED-Leuchten für einen einzigartigen Kamin

2380 x 530 x 530 mm

Höhe x Breite x Tiefe



80 %
Effizienz



30 cm
Holzlänge



6 kW
Nennleistung



335 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Osaka T

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie saubereres Glas
- Eine Doppelverglasung sorgt für besonders gute Verbrennung
- Einsatz mit Durchsicht
- Perfekt als Raumteiler

1718 x 736 x 355 mm
Höhe x Breite x Tiefe



78 %
Effizienz



40 cm
Holzlänge



6,8 kW
Nennleistung



261 kg
Gewicht

Preis:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



Nordpeis Pisa

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie saubereres Glas
- Eine Doppelverglasung sorgt für besonders gute Verbrennung
- Praktisches und dekoratives Holzfach
- Wählen Sie selbst, ob links oder rechts ausgerichtet
- Integrierter Hitzeschutz

1683 x 593 x 466 mm

Höhe x Breite x Tiefe



81,9 %
Effizienz



40 cm
Holzlänge



5,4 kW
Nennleistung



266 kg
Gewicht

Preis:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



Nordpeis Praha

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie saubereres Glas
- Eine Doppelverglasung sorgt für besonders gute Verbrennung
- Blick auf die Flammen von drei Seiten
- Möglichkeit eines Kamins in Deckenhöhe
- Integrierter Hitzeschutz

1750 x 554 x 463 mm

Höhe x Breite x Tiefe



81,9 %
Effizienz



40 cm
Holzlänge



5,4 kW
Nennleistung



253 kg
Gewicht

Preis:



A



Nordpeis Stockholm High

- IR-Max sorgt für optimales Heizen sowie saubereres Glas
- Eine Doppelverglasung sorgt für besonders gute Verbrennung
- Scheibenspülung für länger sauberes Glas
- Möglichkeit der externen Luftzufuhr
- Integrierter Hitzeschutz

1520 x 665 x 400 mm
Höhe x Breite x Tiefe



82 %
Effizienz



40 cm
Holzlänge



7 kW
Nennleistung



255 kg
Gewicht

Preis: