

Nordpeis



A+



Nordpeis Berlin

- Flott innsyn til flammene
- Liten og nett hjørnemodell
- Luftspyling for renere glass
- Mulighet for frisklufttilførsel
- Plasseringsvennlig

1273 x 788 x 545 mm

Høyde x Bredder x Dybde



82 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



4 kW
Nominell
effekt



266 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Cannes

- IR-Max gir optimal fyring samt renere glass
- Doble glass gir ekstra god forbrenning
- Innsyn til flammene fra tre sider
- Skjulte ventiler i sokkelen
- Integret brannmur

1603 x 560 x 452 mm

Høyde x Bredde x Dybde



81,9 %
Virknings-
grad



40 cm
Vedlengde



5,4 kW
Nominell
effekt



261 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Capri

- Integret brannmur
- Supermax IR-sideglass
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen

1790 x 604 x 543 mm

Høyde x Bredde x Dybde



81 %
Virknings-
grad



33 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



322 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Capri High

- Takhøy modell
- Integert brannmur
- Supermax IR-sideglass
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen

2380 x 604 x 543 mm

Høyde x Bredde x Dybde



81 %
Virknings-
grad



33 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



392 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Davos A

- Stor peis med relativt liten varmeutgivelse
- Mulighet for varmelagring
- Teknologi som gjør det enklere å fyre
- Integreert brannmur

1634 x 920 x 600 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8,9 kW
Nominell
effekt



393 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Davos A High

- Stor peis med relativt liten varmeutgivelse
- Takhøy modell
- Mulighet for varmelagring
- Teknologi som gjør det enklere å fyre
- Integret brannmur

2380 x 920 x 600 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8,9 kW
Nominell
effekt



490 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Davos A Stone

- Enkel montering av steinbekledning på to eller tre sider
- Takhøy modell
- Modulbasert betongomramming
- Stor innsats med doble glass
- Luftspyling for renere glass

2385 x 950/980 x 630 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8,9 kW
Nominell
effekt



750/780 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Davos P

- Stor peis med relativt liten varmeutgivelse
- Mulighet for varmelagring
- Teknologi som gjør det enklere å fyre
- Integreert brannmur – kan plasseres inntil vegg

1630 x 465/464 x 927 mm

Høyde x Bredde x Dybde



78 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



10,5 kW
Nominell
effekt



355 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Davos P High

- Stor peis med relativt liten varmeutgivelse
- Takhøy modell
- Mulighet for varmelagring
- Teknologi som gjør det enklere å fyre
- Integreert brannmur – kan plasseres inntil vegg

2383 x 465/464 x 927 mm

Høyde x Bredde x Dybde



78 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



10,5 kW
Nominell
effekt



453 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Davos U

- Stor peis med relativt liten varmeutgivelse
- Mulighet for varmelagring
- Teknologi som gjør det enklere å fyre
- Integret brannmur

1636 x 722 x 600 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8,9 kW
Nominell
effekt



353 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Davos U High

- Stor peis med relativt liten varmeutgivelse
- Takhøy modell
- Mulighet for varmelagring
- Teknologi som gjør det enklere å fyre
- Integret brannmur

2380 x 920 x 600 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8,9 kW
Nominell
effekt



430 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Davos U Stone

- Enkel montering av steinbekledning
- Takhøy modell
- Modulbasert betongomramning
- Stor innsats med doble glass
- Luftspyling for renere glass

2385 x 1036 x 663 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8,9 kW
Nominell
effekt



780 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Genève

- Stor, takhøy modell
- Stor, høyt plassert innsats med glass på tre sider for ekstra godt innsyn
- Doble glass kombinert med IR-teknologi i sideglassene for optimal forbrenning
- Integret brannmur

2380 x 796 x 650 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8,9 kW
Nominell
effekt



536 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Lisboa

- Praktisk og dekorativ vednisje
- Integrrert brannmur
- Males i ønsket farge
- Liten og plasseringsvennlig
- Luftspyling for renere glass

1630 x 413 x 452 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



4 kW
Nominell
effekt



209 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Monaco

- Supermax IR-glass
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen for et rent uttrykk
- Integreert brannmur
- Luftspyling for renere glass

1680 x 770 x 508 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8 kW
Nominell
effekt



324 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Monaco Høy

- Supermax IR-glass
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen for et rent uttrykk
- Integreert brannmur
- Luftspyling for renere glass

1680 x 770 x 508 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8 kW
Nominell
effekt



388 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Monaco Benk

- Supermax IR-glass
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen for et rent uttrykk
- Integret brannmur
- Luftspyling for renere glass

1680 x 1192 x 726 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8 kW
Nominell
effekt



387 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Monaco A

- Supermax IR-glass
- Velg innsyn fra høyre eller venstre
- Integret brannmur
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen for et rent uttrykk

1680 x 810 x 520 mm

Høyde x Bredde x Dybde



81 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



7 kW
Nominell
effekt



337 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Monaco A Høy

- Supermax IR-glass
- Velg innsyn fra høyre eller venstre
- Integret brannmur
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen for et rent uttrykk

1680 x 810 x 520 mm

Høyde x Bredde x Dybde



81 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



7 kW
Nominell
effekt



399 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Monaco A Benk

- Supermax IR-glass
- Eksklusiv heve-/senkedør
- Skjulte ventiler i sokkelen for et rent uttrykk
- Integreert brannmur
- Luftspyling for renere glass

1680 x 1021 x 730 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



50 cm
Vedlengde



8 kW
Nominell
effekt



385 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Odense

- Godt innsyn med glass på to sider
- Svært plasseringsvennlig
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren
- Dekorativ og praktisk vednisje

1790 x 500 x 500 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



253 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Odense Exclusive

- Ingen synlige skjøter
- Flere plasseringsvalg
- Utenpåliggende glass
- Velg Led-lys for en helt unik peis

1800 x 530 x 530 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



254 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Odense Exclusive High

- Ingen synlige skjøter
- Takhøy modell
- Flere plasseringsvalg
- Utenpåliggende glass
- Velg Led-lys for en helt unik peis

2380 x 530 x 530 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



335 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Osaka T

- IR-Max gir optimal fyring samt renere glass
- Doble glass gir ekstra god forbrenning
- Innsyn til flammene fra to sider
- Innsats med gjennomsyn, perfekt som romdeler

1718 x 736 x 355 mm

Høyde x Bredder x Dybde



78 %
Virknings-
grad



40 cm
Vedlengde



6,8 kW
Nominell
effekt



261 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Pisa

- IR-Max gir optimal fyring samt renere glass
- Doble glass gir ekstra god forbrenning
- Innsyn til flammene fra to sider
- Mulighet for høyre- eller venstrevinklet innsats
- Integret brannmur

1683 x 593 x 466 mm

Høyde x Bredde x Dybde



81,9 %
Virknings-
grad



40 cm
Vedlengde



5,4 kW
Nominell
effekt



266 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Praha

- IR-Max gir optimal fyring samt renere glass
- Doble glass gir ekstra god forbrenning
- Innsyn til flammene fra tre sider
- Mulighet for takhøy peis
- Integret brannmur

1750 x 554 x 463 mm

Høyde x Bredde x Dybde



81,9 %
Virknings-
grad



40 cm
Vedlengde



5,4 kW
Nominell
effekt



253 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Stockholm High

- IR-Max gir optimal fyring samt renere glass
- Doble glass gir ekstra god forbrenning
- Luftspyling for renere glass
- Mulighet for tilkobling av ekstern luft
- Integret brannmur

1520 x 665 x 400 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



40 cm
Vedlengde



7 kW
Nominell
effekt



255 kg
Vekt

Pris som utstilt: