

Nordpeis



A



Nordpeis Duo 1

- Godt innsyn til flammene
- Store glassflater med luftspyling
- Konveksjon
- Mulighet for friskluftstilførsel
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1260 x 490 x 385 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80,4 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



5 kW
Nominell
effekt



104 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Duo 2

- Godt innsyn til flammene
- Store glassflater med luftspyling
- Konveksjon
- Mulighet for friskluftstilførsel
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1260 x 470 x 365 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80,4 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



5 kW
Nominell
effekt



115 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Duo 4

- Godt innsyn til flammene
- Store glassflater med luftspyling
- Konveksjon
- Mulighet for friskluftstilførsel
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1260 x 470 x 365 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80,4 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



5 kW
Nominell
effekt



115 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Duo 5

- Godt innsyn til flammene
- Store glassflater med luftspyling
- Konveksjon
- Mulighet for friskluftstilførsel
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1260 x 470 x 365 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80,4 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



5 kW
Nominell
effekt



112 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Duo 6

- Godt innsyn til flammene
- Varmelagrende sten i kleber
- Konveksjon
- Lavt vedforbruk og jevn varme
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1275 x 475 x 365 mm

Høyde x Bredder x Dybde



80,4 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



5 kW
Nominell
effekt



150 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Duo 2 DV

- Ovn med direkte forbrenningsluft
- All tilluft i tilpasset pipe
- Skjult tilluftskanal
- Tilpasset nye tette boliger
- Forenkler montering

1369 x 471 x 395 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80,4 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



5 kW
Nominell
effekt



120 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Duo 5 DV

- Ovn med direkte forbrenningsluft
- All tilluft i tilpasset pipe
- Skjult tilluftskanal
- Tilpasset nye tette boliger
- Forenkler montering

1369 x 471 x 395 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80,4 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



5 kW
Nominell
effekt



117 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Me Concrete

- Røft, moderne uttrykk
- Unik form
- Godt innsyn til flammene
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1126 x 520 x 340 mm

Høyde x Bredder x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



118/114 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Me Glass

- Unik og eksklusiv glasskropp
- Synlig ved gir fin materialkontrast
- Godt innsyn til flammene
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1126 x 520 x 340 mm

Høyde x Bredde x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



96/100 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Me Oak

- Eksklusiv Limited Edition serie
- Du kan tilpasse treverket med beis
- Godt innsyn til flammene
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1146 x 520 x 340 mm

Høyde x Bredde x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



101/96 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Me Steel

- Unikt og personlig uttrykk
- Luftig, åpen vednisje
- Godt innsyn til flammene
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1133 x 520 x 340 mm

Høyde x Bredde x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



117/121 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Me Pedestal

- Unikt og personlig uttrykk
- Klassisk, men moderne
- Godt innsyn, glass på tre sider
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1048 x 520 x 570 mm

Høyde x Bredde x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



86/83 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



Nordpeis Me Ceiling

- Unikt og personlig uttrykk
- Stor innvendig, liten utvendig
- Velg med eller uten sideglass
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1500* x 520 x 340 mm

Høyde x Bredde x Dybde

* Med standard takhøyde, kommer ovnen ca. 40 cm. over gulv (Kan kappes til ved behov).

** Vekten på pipetilkoblingen er ikke inkludert.



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



87/83 kg**
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Me Wall

- Unikt og personlig uttrykk
- Kan henges rett på murvegg
- Godt innsyn, glass på tre sider
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

520 x 520 x 364 mm

Høyde x Bredde x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



78/74 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Me Wall m/brannmursplate

- Unikt og personlig uttrykk
- Kan henges rett på brennbar vegg
- Godt innsyn til flammene
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

820 x 820 x 365 mm

Høyde x Bredde x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



93/89 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



Nordpeis Me Bench

- Spennende materialkontrast
- Skuffer i sort eller eik, tilvalg
- Godt innsyn til flammene
- Konveksjon
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

916 x 1200 x 340 mm

Høyde x Bredde x Dybde



79 %
Virknings-
grad



37 cm
Vedlengde



5,8 kW
Nominell
effekt



149/153 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



A



Nordpeis Origo

- Stort glass med godt innsyn til flammene
- Selvlukkende og selvåsende dør
- Vedrom med trykk-åpne-løsning
- Mulighet for LED-lys i sokkelen
- Leveres også med skjult tilluftsløsning for stålpipe (DV-løsning)

1196 x 481 x 481 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82/80 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



7,1/7 kW
Nominell
effekt



121/113 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



A



Nordpeis Origo DV

- Med skjult tilluftsløsning for stålpipe (DV-løsning)
- Stort glass med godt innsyn til flammene
- Selvlukkende og selvåpnende dør
- Vedrom med trykk-åpne-løsning
- Mulighet for LED-lys i sokkelen

1196 x 481 x 481 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82/80 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



7,1/7 kW
Nominell
effekt



121/113 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Origo Colorado

- Sider kledd i Colorado-betong
- Stort glass med godt innsyn til flammene
- Selvlukkende og selvlåsende dør
- Vedrom med trykk-åpne-løsning
- Leveres også med skjult tilluftsløsning for stålpipe (DV-løsning)

1229 x 560 x 511 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



7,1 kW
Nominell
effekt



205 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Origo Colorado DV

- Med skjult tilluftsløsning for stålpipe (DV-løsning)
- Sider kledd i Colorado-betong
- Stort glass med godt innsyn til flammene
- Selvlukkende og selvlåsende dør
- Vedrom med trykk-åpne-løsning

1229 x 560 x 511 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



7,1 kW
Nominell
effekt



205 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Origo Exclusive

- Utenpåliggende, doble glass
- Selvlukkende dør med stoppfunksjon
- Vedrom med trykk-åpne-løsning og hengsler for myk lukking
- Mulighet for LED-lys i sokkelen
- Leveres også med skjult tilluftsløsning for stålpipe (DV-løsning)

1193 x 496 x 496 mm

Høyde x Bredder x Dybde



82 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



6,4 kW
Nominell
effekt



130 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Origo Exclusive DV

- Med skjult tilluftsløsning for stålpipe (DV-løsning)
- Utenpåliggende, doble glass
- Selvlukkende dør med stoppfunksjon
- Vedrom med trykk-åpne-løsning og hengsler for myk lukking
- Mulighet for LED-lys i sokkelen

1193 x 496 x 496 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



6,4 kW
Nominell
effekt



130 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Origo Colorado Exclusive

- Laget i Colorado-betong i fargen Colorado Grey
- Utenpåliggende, doble glass
- Selvlukkende dør med stoppfunksjon
- Integreert askeskuff
- Leveres også med skjult tilluftsløsning for stålpipe (DV-løsning)

1489 x 498 x 498 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



6,4 kW
Nominell
effekt



210 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Origo Colorado Excl. DV

- Med skjult tilluftsløsning for stålpipes (DV-løsning)
- Laget i Colorado-betong i fargen Colorado Grey
- Utenpåliggende, doble glass
- Selvlukkende dør med stoppfunksjon
- Integret askeskuff

1489 x 498 x 498 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



35 cm
Vedlengde



6,4 kW
Nominell
effekt



210 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Uno 1

- Liten og plasseringvennlig
- Godt innsyn, glass på tre sider
- Konveksjon
- God forbrenning også på lav effekt
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1024 x 436 x 364 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



4 kW
Nominell
effekt



84 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Uno 2

- Liten og plasseringvennlig
- Godt innsyn, glass på tre sider
- Konveksjon
- God forbrenning også på lav effekt
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1012 x 420 x 348 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



4 kW
Nominell
effekt



92 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Uno 4

- Liten og plasseringvennlig
- Godt innsyn, glass på tre sider
- Konveksjon
- God forbrenning også på lav effekt
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

924 x 420 x 348 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



4 kW
Nominell
effekt



88 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Uno 5

- Liten og plasseringvennlig
- Godt innsyn til flammene
- Konveksjon
- God forbrenning også på lav effekt
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

924 x 420 x 348 mm

Høyde x Bredde x Dybde



82 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



4 kW
Nominell
effekt



90 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Quadro 1

- For hjørne-, rettvegg og frittstående plassering
- Mulighet for varmelagring eller side-montering med toppелеment (tilbehør)
- Konveksjon
- Store glassflater med luftspyling
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1225 x 544 x 442 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



104 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Quadro 2

- For hjørne-, rettvegg og frittstående plassering
- Mulighet for varmelagring eller side-montering med toppelement (tilbehør)
- Konveksjon
- Store glassflater med luftspyling
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1226 x 544 x 442 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



113 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Quadro 3

- For hjørne-, rettvegg og frittstående plassering
- Mulighet for varmelagring eller side-montering med toppелеment (tilbehør)
- Konveksjon
- Store glassflater med luftspyling
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1356 x 544 x 442 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



118 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Quadro Colorado

- For hjørne-, rettvegg og frittstående plassering
- Eksklusivt fargespill i overflaten
- Konveksjon
- Vinkelglass med maksimalt innsyn

1407 x 543 x 440 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



160 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis **Quadro Colorado Exclusive**

- Rette og moderne linjer
- Velg høy eller lav modell
- Smale riller i betongen
- Utenpåliggende glass
- Flott vinkelinnsats

1428/1648 x 449 x 449 mm

Høyde x Bredder x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



228/253 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Quadro 1 Exclusive

- For hjørne-, rettvegg og frittstående plassering
- Mulighet for ekstra varmelagring med topelement (tilbehør)
- Store glassflater med luftspyling
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1224 x 559 x 462 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



104 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A



Nordpeis Quadro 3 Exclusive

- For hjørne-, rettvegg og frittstående plassering
- Mulighet for ekstra varmelagring med topelement (tilbehør)
- Store glassflater med luftspyling
- Isolasjonsplater i lys Thermotte som brennes naturlig ren

1356 x 559 x 462 mm

Høyde x Bredde x Dybde



80 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



6 kW
Nominell
effekt



128 kg
Vekt

Pris som utstilt:

Nordpeis



A+



Nordpeis Orion

- Tradisjonell støpejernsovn
- Ideell for hytter og mindre boliger
- Integriert kokeplate
- Solid og varig

625 x 325 x 510 mm

Høyde x Bredde x Dybde



84,2 %
Virknings-
grad



30 cm
Vedlengde



3 kW
Nominell
effekt



72 kg
Vekt

Pris som utstilt: