



Cannes



**1603 x 560 x
452 mm**

Mesures (H x L x P)



5,4 kW

Puissance nominale



70-150 m²

Surface de chauffage



81,9 %

Rendement



261 kg

Poids



40 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- N-21A/U Exclusive Power-Stone 52kg / sortie arrière
- LED Cannes
- Poignée porte bois
- Cendrier
- Kit d'arrivée d'air 80 mm

Prix:



 Nordpeis



Capri



**1790 x 604 x
543 mm**

Mesures (H x L x P)



6 kW

Puissance nominale



70-150 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



322 kg

Poids



33 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour Q-24UL 52kg
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Capri High



**2380 x 604 x
543 mm**

Mesures (H x L x P)



6 kW

Puissance nominale



70-150 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



392 kg

Poids



33 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour Q-24UL 52kg
- Extension 20 cm pour version haute (3 pièces max)
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Davos A



**1634 x 920 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



8,9 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



82 %

Rendement



393 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29U/A/F 122kg
- Poignée porte bois
- Air DV-pipe pour insert N29A/U
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Davos A High



**2380 x 920 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



8,9 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



82 %

Rendement



490 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29U/A/F 122kg
- Extension 20 cm pour version haute (Max 3 pièces)
- Poignée porte bois
- Air DV-pipe pour insert N29A/U
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Davos P



**1630 x 465 x
927 mm**

Mesures (H x L x P)



10,5 kW

Puissance nominale



80-200 m²

Surface de chauffage



78 %

Rendement



355 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Davos P High



**2383 x 464 x
927 mm**

Mesures (H x L x P)



10,5 kW

Puissance nominale



80-200 m²

Surface de chauffage



78 %

Rendement



453 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Extension 20 cm pour version haute (Max 3 pièces)
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Davos U



**1636 x 722 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



8.9 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



353 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29U/A/F 122kg
- Poignée porte bois
- Air DV-pipe pour insert N29A/U
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Davos U High



**2380 x 920 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



8.9 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



430 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29U/A/F 122kg
- Extension 20 cm pour version haute (Max 3 pièces)
- Poignée porte bois
- Air DV-pipe pour insert N29A/U
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Genève P



**1850 x 464 x
927 mm**

Mesures (H x L x P)



10,5 kW

Puissance nominale



80-200 m²

Surface de chauffage



78 %

Rendement



410 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Genève P High



**2380 x 464 x
927 mm**

Mesures (H x L x P)



10,5 kW

Puissance nominale



80-200 m²

Surface de chauffage



78 %

Rendement



473 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Genève U



**2380 x 796 x
650 mm**

Mesures (H x L x P)



8.9 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



536 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Extension 20 cm pour version haute (Max 3 pièces)
- Poignée porte bois
- Air DV-pipe pour insert N29A/U
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Lisboa



**1630 x 413 x
452 mm**

Mesures (H x L x P)



4 kW

Puissance nominale



40-100 m²

Surface de chauffage



82 %

Rendement



209 kg

Poids



30 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Cendrier amovible
- Kit arrivée air Ø67 mm

Prix:



 Nordpeis



Monaco



**1680 x 770 x
508 mm**

Mesures (H x L x P)



8 kW

Puissance nominale



80-160 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



324 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Q-34UL Powerstone 100kg
- Monaco bas casier à bois shapestone
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Monaco High



**1850 x 770 x
508 mm**

Mesures (H x L x P)



8 kW

Puissance nominale



80-160 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



388 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Q-34UL Powerstone 100kg
- Monaco High casier à bois shapestone
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Monaco Bench



**1680 x 1192 x
726 mm**

Mesures (H x L x P)



8 kW

Puissance nominale



80-160 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



387 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Q-34UL Powerstone 100kg
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



**Nordpeis**



Monaco A



**1680 x 810 x
520 mm**

Mesures (H x L x P)



7 kW

Puissance nominale



80-160 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



337 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Q-34AL Powerstone 131kg
- Monaco A casier à bois shapestone
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Monaco A High



**1680 x 810 x
520 mm**

Mesures (H x L x P)



7 kW

Puissance nominale



80-160 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



399 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Q-34AL Powerstone 131kg
- Monaco A casier à bois shapestone
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Monaco A Bench



**1680 x 1021 x
730 mm**

Mesures (H x L x P)



7 kW

Puissance nominale



80-160 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



385 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Q-34AL Powerstone 131kg
- Monaco A casier à bois shapestone
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



**Nordpeis**



Odense



**1790 x 500 x
500 mm**

Mesures (H x L x P)



6 kW

Puissance nominale



60-120 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



253 kg

Poids



30 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Powerstone sortie arrière 59kg
- Cendrier amovible
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Odense Exclusive



**1800 x 530 x
530 mm**

Mesures (H x L x P)



6 kW

Puissance nominale



60-120 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



254 kg

Poids



30 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Casier à bois
- Kit de mise à distance de sécurité bas
- Cendrier amovible
- LED Odense
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Odense Exclusive High



**2380 x 530 x
530 mm**

Mesures (H x L x P)



6 kW

Puissance nominale



60-120 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



335 kg

Poids



30 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Casier à bois
- Kit de mise à distance de sécurité haut
- Cendrier amovible
- LED Odense
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Osaka T



**1718 x 736 x
355 mm**

Mesures (H x L x P)



6,8 kW

Puissance nominale



70-150 m²

Surface de chauffage



78 %

Rendement



292 kg

Poids



40 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Poignée porte bois B side
- PowerStone 59kg Seulement pour connexion supérieure
- Cendrier amovible
- Poignée porte bois
- Kit d'arrivée d'air 80 mm

Prix:



 Nordpeis



Pisa



**1683 x 593 x
466 mm**

Mesures (H x L x P)



5,4 kW

Puissance nominale



55-150 m²

Surface de chauffage



82 %

Rendement



266 kg

Poids



40 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Poignée porte bois
- Casier à bois shapestone light
- N-21A/U Exclusive Power-Stone 52kg / sortie arrière
- Cendrier
- Kit d'arrivée d'air 80 mm

Prix:



 Nordpeis



Porto



**1745 x 390 x
515 mm**

Mesures (H x L x P)



7,3 kW

Puissance nominale



55-150 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



225 kg

Poids



30 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- PowerStone
- YoU DV air supply kit
- Kit d'arrivée d'air 80 mm

Prix:



 Nordpeis



Praha



**1750 x 554 x
463 mm**

Mesures (H x L x P)



5,7 kW

Puissance nominale



70-150 m²

Surface de chauffage



83 %

Rendement



253 kg

Poids



40 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- N-21A/U Exclusive Power-Stone 52kg / sortie arrière
- Praha shapestone light extension modèle haut
- Poignée porte bois
- Cendrier
- Kit d'arrivée d'air 80 mm

Prix:



 Nordpeis



Stockholm High



**1520 x 665 x
400 mm**

Mesures (H x L x P)



6 kW

Puissance nominale



55-150 m²

Surface de chauffage



80 %

Rendement



255 kg

Poids



40 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol colorado anthracite
- Plaque de sol verre transparent
- Poignée porte bois
- Kit d'arrivée d'air 80 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave F 2+2



**1426 x 940 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



7,4 kW

Puissance nominale



60-200 m²

Surface de chauffage



84 %

Rendement



339 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave F 2+4



**1888 x 940 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



7,4 kW

Puissance nominale



60-200 m²

Surface de chauffage



84 %

Rendement



425 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29U/A/F 122kg
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave F 2+6



**2350 x 940 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



7,4 kW

Puissance nominale



60-200 m²

Surface de chauffage



84 %

Rendement



467 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29U/A/F 122kg
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave F 3+2



**1657 x 940 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



7,4 kW

Puissance nominale



60-200 m²

Surface de chauffage



84 %

Rendement



379 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave F 3+5



**2350 x 940 x
600 mm**

Mesures (H x L x P)



7,4 kW

Puissance nominale



60-200 m²

Surface de chauffage



84 %

Rendement



500 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29U/A/F 122kg
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave T 3+3



**1888 x 940 x
472 mm**

Mesures (H x L x P)



8,6 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



410 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave T 3+5



**2350 x 940 x
472 mm**

Mesures (H x L x P)



8,6 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



486 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave T Wide

3+3



**1888 x 1566 x
472 mm**

Mesures (H x L x P)



8,6 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



535 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis



Wave T Wide 3+5



**2350 x 1566 x
472 mm**

Mesures (H x L x P)



8,6 kW

Puissance nominale



70-200 m²

Surface de chauffage



81 %

Rendement



587 kg

Poids



50 cm

Longueur de bûches

Accessoires:

- Plaque de sol verre transparent
- Kit PowerStone pour N-29P/T 155kg
- Élément supérieur supplémentaire
- Élément de base supplémentaire
- Poignée porte bois
- Poignée porte bois B side
- Kit d'arrivée d'air 100 mm

Prix:



 Nordpeis