

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



## Nordpeis Cannes

- IR-Max -lasit takaavat optimaalisen palamisen ja puhtaamman lasin
- Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen
- Näkyvyys liekkiin kolmelta sivulta
- Piilotetut venttiilit sokkelissa
- Integroitu palomuuuri

**1603 x 560 x 452 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**81,9 %**  
Hyötysuhde



**40 cm**  
Puun pituus



**5,4 kW**  
Nimellisteho



**261 kg**  
Paino

**Hinta:**



A+



## Nordpeis Capri

- Integroitu palomuuuri
- Supermax IR-sivulasi
- Ylellinen hissiluukku
- Piilotetut venttiilit sokkelissa

**1790 x 604 x 543 mm**  
Korkeus x Leveys x Syvyys



**81 %**  
Hyötysuhde



**33 cm**  
Puun pituus



**6 kW**  
Nimellisteho



**322 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



## Nordpeis Capri korkea

- Integroitu palomuuuri
- Supermax IR-sivulasi
- Ylellinen hissiluukku
- Piilotetut venttiilit sokkelissa

**2380 x 604 x 543 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**81 %**  
Hyötysuhde



**33 cm**  
Puun pituus



**6 kW**  
Nimellisteho



**392 kg**  
Paino

**Hinta:**



A+



## Nordpeis Davos A

- Suuri takka, joka säteilee suhteellisen vähän lämpöä
- PowerStone™-lämpömakasiini lisävarusteena lämmönluovutusaikaa pidentämään
- Concrete ShapeStone -runko
- Integroitu palomuri

**1634 x 920 x 600 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**82 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8,9 kW**  
Nimellisteho



**393 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



## Nordpeis Davos A korkea

- Suuri takka, joka säteilee suhteellisen vähän lämpöä
- PowerStone™-lämpömakasiini lisävarusteena lämmönluovutusaikaa pidentämään
- Concrete ShapeStone -runko
- Integroitu palomuuuri

**2380 x 920 x 600 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**82 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8,9 kW**  
Nimellisteho



**490 kg**  
Paino

**Hinta:**



A+



## Nordpeis Davos A Stone

- Helppo kiviverhoilun asennus
- Ulotettavissa kattoon asti
- Concrete ShapeStone -runko
- Suuri takkasydän, jossa kaksinkertainen lasi
- Integroitu palomuuuri

**2385 x 950/980 x 630 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**82 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8,9 kW**  
Nimellisteho



**750/780 kg**  
Paino

**Hinta:**



A



## Nordpeis Davos P

- Suuri takka, joka säteilee suhteellisen vähän lämpöä
- PowerStone™-lämpömakasiini lisävarusteena lämmönluovutusaikaa pidentämään
- Concrete ShapeStone -runko
- Integroitu palomuri

**1630 x 465 x 927 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**78 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**10,5 kW**  
Nimellisteho



**355 kg**  
Paino

**Hinta:**



A



## Nordpeis Davos P korkea

- Suuri takka, joka säteilee suhteellisen vähän lämpöä
- PowerStone™-lämpömakasiini lisävarusteena lämmönluovutusaikaa pidentämään
- Concrete ShapeStone -runko
- Integroitu palomuri

**2383 x 464 x 927 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**78 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**10,5 kW**  
Nimellisteho



**453 kg**  
Paino

**Hinta:**



# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Davos U

- Suuri takka, joka säteilee suhteellisen vähän lämpöä
- PowerStone™-lämpömakasiini lisävarusteena lämmönluovutusaikaa pidentämään
- Concrete ShapeStone -runko
- Integroitu palomuuuri

**1636 x 722 x 600 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8,9 kW**  
Nimellisteho



**353 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Davos U korkea

- Suuri takka, joka säteilee suhteellisen vähän lämpöä
- PowerStone™-lämpömakasiini lisävarusteena lämmönluovutusaikaa pidentämään
- Concrete ShapeStone -runko
- Integroitu palomuri

**2380 x 920 x 600 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8,9 kW**  
Nimellisteho



**430 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Davos U Stone

- Helppo kiviverhoilun asennus
- Ulotettavissa kattoon asti
- Concrete ShapeStone -runko
- Suuri takkasydän, jossa kaksinkertainen lasi
- Integroitu palomuri

**2385 x 1036 x 663 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8,9 kW**  
Nimellisteho



**780 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Genève

- Suuri, kattoon asti ulottuva malli
- Suuri, korkealla sijaitseva tulipesä ja lasit takan kolmella sivulla takaavat upean näkymän liekkeihin, ihailitpa tulta istuen tai seisten
- Kaksinkertaiset IR-lasit heijastavat lämmön palotilaan ja parantavat palamisprosessia – lisäksi lasit pysyvät puhtaana ja lämmön sääteleminen sujuu helpommin
- Integroitu palomuuri

**2380 x 796 x 650 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8,9 kW**  
Nimellisteho



**536 kg**  
Paino

**Hinta:**



A+



## Nordpeis Lisboa

- Kaunis ja käytännöllinen halkotila
- Integroitu palomuuuri
- Pieni ja helposti sijoitettava
- Voidaan maalata halutun väriseksi
- Ilmahuuhtelu pitää lasin puhtaana

**1630 x 413 x 452 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**82 %**  
Hyötysuhde



**30 cm**  
Puun pituus



**4 kW**  
Nimellisteho



**209 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Monaco

- Supermax IR-sivulasi
- Ylellinen hissiluukku
- Yhtenäinen ilme jalustaan piilotettujen ilmanottoaukkojen ansiosta
- Integroitu palomuuuri
- Ilmahuuhtelu pitää lasin puhtaana

**1680 x 770 x 508 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8 kW**  
Nimellisteho



**324 kg**  
Paino

**Hinta:**



A



## Nordpeis Monaco korkea

- Supermax IR-sivulasi
- Ylellinen hissiluukku
- Yhtenäinen ilme jalustaan piilotettujen ilmanottoaukkojen ansiosta
- Integroitu palomuuuri
- Ilmahuuhtelu pitää lasin puhtaana

**1680 x 770 x 508 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8 kW**  
Nimellisteho



**388 kg**  
Paino

**Hinta:**



A



## Nordpeis Monaco Penkillä

- Supermax IR-sivulasi
- Ylellinen hissiluukku
- Yhtenäinen ilme jalustaan piilotettujen ilmanottoaukkojen ansiosta
- Integroitu palomuuuri
- Ilmahuuhtelu pitää lasin puhtaana

**1680 x 1192 x 726 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**8 kW**  
Nimellisteho



**387 kg**  
Paino

**Hinta:**



# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



## Nordpeis Monaco A

- Supermax IR-sivulasi
- Mahdollisuus valita oikealle tai vasemmalle kääntyvä takkasydän
- Ylellinen hissiluukku
- Yhtenäinen ilme jalustaan piilotettujen ilmanottoaukkojen ansiosta
- Integroitu palomuuuri

**1680 x 810 x 520 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**81 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**7 kW**  
Nimellisteho



**337 kg**  
Paino

**Hinta:**



A+



## Nordpeis Monaco A korkea

- Supermax IR-sivulasi
- Mahdollisuus valita oikealle tai vasemmalle kääntyvä takkasydän
- Ylellinen hissiluukku
- Yhtenäinen ilme jalustaan piilotettujen ilmanottoaukkojen ansiosta
- Integroitu palomuuuri

**1680 x 810 x 520 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**81 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**7 kW**  
Nimellisteho



**399 kg**  
Paino

**Hinta:**



A+



## Nordpeis Monaco A Penkillä

- Supermax IR-sivulasi
- Mahdollisuus valita oikealle tai vasemmalle kääntyvä takkasydän
- Ylellinen hissiluukku
- Yhtenäinen ilme jalustaan piilotettujen ilmanottoaukkojen ansiosta
- Integroitu palomuuuri

**1680 x 1021 x 730 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**81 %**  
Hyötysuhde



**50 cm**  
Puun pituus



**7 kW**  
Nimellisteho



**385 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Odense

- Kahdella sivulla olevat lasit takaavat hyvän tulinäkyvyyden
- Erittäin helppo sijoittaa
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa
- Kaunis ja käytännöllinen halkotila

**1790 x 500 x 500 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**30 cm**  
Puun pituus



**6 kW**  
Nimellisteho



**253 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Odense Exclusive

- Ei näkyviä liitoksia
- Useita sijoitusvaihtoehtoja
- Pinta-asennettu lasi
- Tee takasta täysin uniikki valitsemalla LED-valot (lisävaruste)

**1800 x 530 x 530 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**30 cm**  
Puun pituus



**6 kW**  
Nimellisteho



**254 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



## Nordpeis Odense Exclusive korkea

- Ei näkyviä liitoksia
- Useita sijoitusvaihtoehtoja
- Pinta-asennettu lasi
- Tee takasta täysin uniikki valitsemalla LED-valot (lisävaruste)

**2380 x 530 x 530 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**80 %**  
Hyötysuhde



**30 cm**  
Puun pituus



**6 kW**  
Nimellisteho



**335 kg**  
Paino

**Hinta:**



A



## Nordpeis Osaka T

- IR-Max -lasit takaavat optimaalisen palamisen ja puhtaamman lasin
- Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen
- Takkasydän, josta liekit näkyvät molemmille puolille

**1718 x 736 x 355 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**78 %**  
Hyötysuhde



**40 cm**  
Puun pituus



**6,8 kW**  
Nimellisteho



**261 kg**  
Paino

**Hinta:**

# Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A+



## Nordpeis Pisa

- IR-Max -lasit takaavat optimaalisen palamisen ja puhtaamman lasin
- Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen
- Kaunis ja käytännöllinen halkotila
- Mahdollisuus valita oikealle tai vasemmalle kääntyvä takkasydän
- Integroitu palomuuuri

**1683 x 593 x 466 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**81,9 %**  
Hyötysuhde



**40 cm**  
Puun pituus



**5,4 kW**  
Nimellisteho



**266 kg**  
Paino

**Hinta:**





A+



## Nordpeis Praha

- IR-Max -lasit takaavat optimaalisen palamisen ja puhtaamman lasin
- Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen
- Näkyvyys liekkeihin kolmelta sivulta
- Mahdollisuus kattokorkeaan takkaan
- Integroitu palomuuuri

**1750 x 554 x 463 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**81,9 %**  
Hyötysuhde



**40 cm**  
Puun pituus



**5,4 kW**  
Nimellisteho



**253 kg**  
Paino

**Hinta:**



A



## Nordpeis Stockholm High

- IR-Max -lasit takaavat optimaalisen palamisen ja puhtaamman lasin
- Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen
- Ilmahuuhtelu pitää lasin puhtaana
- Paloilman liitântäsarja lisävaruste
- Integroitu palomuuuri

**1520 x 665 x 400 mm**

Korkeus x Leveys x Syvyys



**82 %**  
Hyötysuhde



**40 cm**  
Puun pituus



**7 kW**  
Nimellisteho



**255 kg**  
Paino

**Hinta:**