



A+



Nordpeis Bergen

- Perinteinen valurautakamiina
- Vähäinen polttopuiden kulutus ja tasainen lämmitys
- Lisävarusteena paloilman asennussarja
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

653 x 545 x 399 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



84,8 %
Hyötysuhde



40 cm
Puun pituus



5 kW
Nimellisteho



110 kg
Paino

Hinta:



A



Nordpeis Duo 1

- Hyvä tulinäkyvyys
- Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
- Kiertoilma
- Paloilman liitântäsarja lisävaruste
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1260 x 490 x 385 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



80,4 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



5 kW
Nimellisteho



104 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Duo 2

- Hyvä tulinäkyvyys
- Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
- Kiertoilma
- Paloilman liitântäsarja lisävaruste
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1260 x 470 x 365 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



80,4 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



5 kW
Nimellisteho



115 kg
Paino

Hinta:



A



Nordpeis Duo 4

- Hyvä tulinäkyvyys
- Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
- Kiertoilma
- Paloilman liitântäsarja lisävaruste
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1260 x 470 x 365 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



80,4 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



5 kW
Nimellisteho



115 kg
Paino

Hinta:



A



Nordpeis Duo 5

- Hyvä tulinäkyvyys
- Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
- Kiertoilma
- Paloilman liitântäsarja lisävaruste
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1260 x 470 x 365 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



80,4 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



5 kW
Nimellisteho



112 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Duo 2 DV

- Suora palamisilman tuonti
- Kaikki palamisilma savupiipun kautta
- Piilotettu palamisilmakanava
- Erityisesti uusiin tiiviisiin rakennuskohteisiin
- Helppo asennus

1369 x 471 x 395 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



80,4 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



5 kW
Nimellisteho



120 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Duo 5 DV

- Suora palamisilman tuonti
- Kaikki palamisilma savupiipun kautta
- Piilotettu palamisilmakanava
- Erityisesti uusiin tiiviisiin rakennuskohteisiin
- Helppo asennus

1369 x 471 x 395 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



80,4 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



5 kW
Nimellisteho



117 kg
Paino

Hinta:



A+



A



Nordpeis Origo

- Hyvä tulinäkyvyys
- Turvallinen käyttää itsestään sulkeutuvan ja lukittuvan oven ansiosta
- Pehmeästi sulkeutuva halkotilan ovi
- LED-valoilla persoonallista ilmettä tulisijaan
- Toimitetaan myös piilotetulla paloilmaratkaisulla teräshormiin (DV-kit)

1196 x 481 x 481 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



82/80 %
Hyötysuhde



35 cm
Puun pituus



7,1/7 kW
Nimellisteho



121/113 kg
Paino

Hinta:



A+



Nordpeis Origo Colorado

- Mallin sivujen verhoilumateriaalina on Colorado Natural -betoni
- Hyvä tulinäkyvyys
- Turvallinen käyttää itsestään sulkeutuvan ja lukittuvan oven ansiosta
- LED-valoilla persoonallista ilmettä tulisijaan
- Toimitetaan myös piilotetulla paloilmaratkaisulla teräshormiin (DV-kit)

1229 x 560 x 511 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



82 %
Hyötysuhde



35 cm
Puun pituus



7,1 kW
Nimellisteho



205 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Concrete

- Rouhea, moderni ilme
- Yksilöllinen muoto
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1126 x 520 x 340 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



79 %
Hyötysuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



118/114 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Glass

- Ainutlaatuinen ja yllellinen lasijalusta
- Lasin läpi näkyvät polttopuut tarjoavat kiinnostavan materiaalikontrastin
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermosttea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1126 x 520 x 340 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



79 %
Hyötösuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



96/100 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Pedestal

- Ilmavan kuvan antava pilarijalusta
- Ainutlaatuinen
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1048 x 520 x 570 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



79 %
Hyötysuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



86/83 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Steel

- Ainutlaatuinen, persoonallinen tyyli
- Tilava ja avoin halkotila
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1133 x 520 x 340 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



79 %
Hyötysuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



117/121 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Ceiling

- Kattoon asennettava
- Valitse sivulaseilla tai ilman
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1500* x 520 x 340 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys

- * Huonekorkeuden ollessa vakio kamiina riippuu noin 40 cm päässä lattiasta (ripustusosia voidaan tarvittaessa lyhentää). Kaltevaa sisäkattoa varten tarvitaan kiinnitysosa, joka tehdään aina asiakaskohtaisena erikoistilauksena (Kattokaltevuus ilmoitettava tilattaessa. Toimitusaika n. 6 vkoa tilauksesta).
- ** Ilman savupiipun painoa.



79 %
Hyötösuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



87/83 kg**
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Wall

- Ainutlaatuinen, persoonallinen tyyli
- Voidaan kiinnittää suoraan tulenarasta materiaalista valmistettuun seinään
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

520 x 520 x 364 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



79 %
Hyötysuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



78/74 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Me Wall Säteilysuojalla

- Ainutlaatuinen, persoonallinen tyyli
- Voidaan kiinnittää suoraan tiiliseinään/
ei tulenarasta materiaalista valmistettuun
seinään
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermosttea,
joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

820 x 820 x 365 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



79 %
Hyötösuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



93/89 kg
Paino

Hinta:



Nordpeis Me Bench

- Jännittäviä materiaalien kontrasteja
- Valinnaiset vetolaatikot, joissa edusta mustaa terästä tai tammea
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

916 x 1200 x 340 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



79 %
Hyötysuhde



37 cm
Puun pituus



5,8 kW
Nimellisteho



149/153 kg
Paino

Hinta:



A+



Nordpeis Uno 1

- Pieni ja helposti sijoitettava
- Hyvä tulinäkyvyys - lasia kolmella sivulla
- Kiertoilma
- Palaa hyvin pienelläkin teholla
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1024 x 436 x 364 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



82 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



4 kW
Nimellisteho



84 kg
Paino

Hinta:



A+



Nordpeis Uno 2

- Pieni ja helposti sijoitettava
- Hyvä tulinäkyvyys - lasia kolmella sivulla
- Kiertoilma
- Palaa hyvin pienelläkin teholla
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1012 x 420 x 348 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



82 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



4 kW
Nimellisteho



92 kg
Paino

Hinta:



A+



Nordpeis Uno 4

- Pieni ja helposti sijoitettava
- Hyvä tulinäkyvyys - lasia kolmella sivulla
- Kiertoilma
- Palaa hyvin pienelläkin teholla
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

924 x 420 x 348 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



82 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



4 kW
Nimellisteho



88 kg
Paino

Hinta:



A+



Nordpeis Uno 5

- Pieni ja helposti sijoitettava
- Hyvä tulinäkyvyys
- Kiertoilma
- Palaa hyvin pienelläkin teholla
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

924 x 420 x 348 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



82 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



4 kW
Nimellisteho



90 kg
Paino

Hinta:



A



Nordpeis Quadro 1

- Sijoitus kulmaan, suoralle seinälle tai vapaasti seisovaksi
- Valitse lisäyläelementti lämpömakasiinilla tai sivuasennusta varten (lisävarusteet)
- Kiertoilma
- Suuret lasipinnat ja ilmahuhtelu
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1225 x 544 x 442 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



80 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



6 kW
Nimellisteho



104 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Quadro 2

- Sijoitus kulmaan, suoralle seinälle tai vapaasti seisovaksi
- Valitse lisäyläelementti lämpömakasiinilla tai sivuasennusta varten (lisävarusteet)
- Kiertoilma
- Suuret lasipinnat ja ilmahuhtelu
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1226 x 544 x 442 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



80 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



6 kW
Nimellisteho



113 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Quadro 3

- Sijoitus kulmaan, suoralle seinälle tai vapaasti seisovaksi
- Valitse lisäyläelementti lämpökäsiinilla tai sivuasennusta varten (lisävarusteet)
- Kiertoilma
- Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1356 x 544 x 442 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



80 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



6 kW
Nimellisteho



118 kg
Paino

Hinta:



A



Nordpeis Quadro Colorado

- Sijoitus kulmaan, suoralle seinälle tai vapaasti seisovaksi
- Uniikki vaikutelma harmaan betonipinnan ansiosta
- Kulmaluukku tarjoaa maksimaalisen tulinäkyvyyden
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1407 x 543 x 440 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



80 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



6 kW
Nimellisteho



160 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Quadro Colorado Exclusive

- Suorat ja modernit linjat
- Valitse korkea tai matala malli
- Kapeat urat betonissa
- Pinta-asennettu lasi
- Kulmaluukku tarjoaa maksimaalisen tulinäkyvyyden

1428/1648 x 449 x 449 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



80 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



6 kW
Nimellisteho



228/253 kg
Paino

Hinta:



A



Nordpeis Quadro 1 Exclusive

- Sijoitus kulmaan, suoralle seinälle tai vapaasti seisovaksi
- Valitse lisäyläelementti lämpömakasiinilla tai sivuasennusta varten (lisävarusteet)
- Kiertoilma
- Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1224 x 559 x 462 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



80 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



6 kW
Nimellisteho



104 kg
Paino

Hinta:

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE



A



Nordpeis Quadro 3 Exclusive

- Sijoitus kulmaan, suoralle seinälle tai vapaasti seisovaksi
- Valitse lisäyläelementti lämpökäsiinilla tai sivuasennusta varten (lisävarusteet)
- Kiertoilma
- Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
- Tulipesän eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka palaa vaaleaksi tulipesän kuumetessa

1356 x 559 x 462 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys



80 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



6 kW
Nimellisteho



128 kg
Paino

Hinta:



A+



Nordpeis Orion

- Perinteinen valurautakamiina
- Kun haluat kuumaa säteilylämpöä
- Kansi toimii keittolevynä
- Luja ja kestävä

625 x 325 x 510 mm
Korkeus x Leveys x Syvyys



84,2 %
Hyötysuhde



30 cm
Puun pituus



3 kW
Nimellisteho



72 kg
Paino

Hinta: