



Bergen



**653 x 545 x
399 mm**

K x L x S



5 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



84,8 %

Hyötysuhde



110 kg

Paino



40 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Duo 1



**1260 x 490 x
385 mm**

K x L x S



5 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



80,4 %

Hyötysuhde



104 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



 **Nordpeis**



Duo 2



**1260 x 470 x
365 mm**

K x L x S



5 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



80,4 %

Hyötysuhde



115 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



 **Nordpeis**



Duo 2 DV



**1369 x 471 x
395 mm**

K x L x S



5 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



80,4 %

Hyötysuhde



120 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko

Hinta:



 **Nordpeis**



Duo 4



**1260 x 470 x
365 mm**

K x L x S



5 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



80,4 %

Hyötysuhde



115 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



 **Nordpeis**



Duo 5



**1260 x 470 x
365 mm**

K x L x S



5 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



80,4 %

Hyötysuhde



112 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



 **Nordpeis**



Duo 5 DV



**1369 x 471 x
395 mm**

K x L x S



5 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



80,4 %

Hyötysuhde



117 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Bench



**916 x 1200 x
340 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



149/153 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me Bench -vetolaatikot (2kpl)
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Ceiling



**1500 x 520 x
340 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



87/83 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me Ceiling - kattokiinnitysmo-
duulin jatko-osa (verkko)
- Me kahva ja paloilmansäädin
harjattua terästä

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Concrete



**1126 x 520 x
340 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



118/114 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Glass



**1098 x 520 x
340 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



96/100 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Oak



**1146 x 520 x
340 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



101/96 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



Me Pedestal



**1048 x 520 x
570 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



86/83 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Steel



**1133 x 520 x
340 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



117/121 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



Me Steel Colour



**1133 x 520 x
340 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



117/121 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Wall



**520 x 520 x
364 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



78/74 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Me Wall Säteilysuojalla



**820 x 820 x
365 mm**

K x L x S



5,8 kW

Nimellisteho



55-130 m²

Lämmityspinta-ala



79 %

Hyötysuhde



93/89 kg

Paino



37 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Me-asennussarja tuloil-mahormia varten, liitäntä Ø150/226mm
- Peitekaulus
- Me kahva ja paloilmansäädin harjattua terästä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Origo



**1196 x 481 x
481 mm**

K x L x S



7,1 kW

Nimellisteho



60-150 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



125 kg

Paino



33 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lattialevy musta teräs
- Lisäpintaelementti
- PowerStone High top (vain päältäliitänä)
- LED-valot Origo
- Paloilmaliitänä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitänä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Origo Sivulaseilla



**1196 x 481 x
481 mm**

K x L x S



7 kW

Nimellisteho



60-150 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



120 kg

Paino



33 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lattialevy musta teräs
- Lisäpintaelementti
- PowerStone High top (vain päältäliitänä)
- LED-valot Origo
- Paloilmaliitänä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitänä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Origo Colorado



**1230 x 552 x
507 mm**

K x L x S



7,1 kW

Nimellisteho



60-150 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



205 kg

Paino



33 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lattialevy musta teräs
- LED-valot Origo
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Origo Exclusive



**1193 x 496 x
496 mm**

K x L x S



6,4 kW

Nimellisteho



60-150 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



142 kg

Paino



33 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lattialevy musta teräs
- LED-valot Origo
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Origo Colorado Exclusive



**1488 x 498 x
498 mm**

K x L x S



6,4 kW

Nimellisteho



60-150 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



220 kg

Paino



33 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lattialevy musta teräs
- Origo Colorado Exclusive PowerStone
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Orion



**625 x 325 x
510 mm**

K x L x S



3 kW

Nimellisteho



30-120 m²

Lämmityspinta-ala



84,2 %

Hyötysuhde



72 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

Hinta:



 **Nordpeis**



Quadro 1



**1225 x 544 x
442 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



104 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lisäyläelementti (K 216mm), vain sivuliitettä
- Lisäyläelementti, jossa lämpöä varaava oliviinikivimakasiini (K 166mm, 14kg)
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitännä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitännä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



Quadro 1 Exclusive



**1224 x 559 x
462 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



104 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lisäyläelementti (K 216mm, vain sivuliitântä)
- Powerstone Quadro Exclusive -yläelementtiin 25kg (vain päältäliitântä)
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Quadro 2



**1226 x 544 x
442 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



113 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lisäyläelementti (K 216mm), vain sivuliitانتä
- Lisäyläelementti, jossa lämpöä varaava oliviinikivimakasiini (K 166mm, 14kg)
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitانتä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitانتä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



Quadro 3



**1356 x 544 x
442 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



118 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lisäyläelementti (K 216mm), vain sivuliitانتä
- Lisäyläelementti, jossa lämpöä varaava oliviinikivimakasiini (K 166mm, 14kg)
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitانتä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitانتä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Quadro 3 Exclusive



**1356 x 559 x
462 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



128 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lisäyläelementti (K 216mm, vain sivuliitântä)
- Powerstone Quadro Exclusive -yläelementtiin 25kg (vain päältäliitântä)
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Quadro Colorado



**1407 x 543 x
440 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



160 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



Quadro Colorado White Exclusive



**1428 x 499 x
499 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



228 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



Quadro Colorado White Excl. High



**1648 x 449 x
449 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



253 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



Uno 1



**1024 x 436 x
364 mm**

K x L x S



4 kW

Nimellisteho



40-100 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



84 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



 **Nordpeis**



Uno 2



**1012 x 420 x
348 mm**

K x L x S



4 kW

Nimellisteho



40-100 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



92 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



 **Nordpeis**



Uno 4



**924 x 420 x
348 mm**

K x L x S



4 kW

Nimellisteho



40-100 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



88 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tammijalat
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



 **Nordpeis**



Uno 5



**924 x 420 x
348 mm**

K x L x S



4 kW

Nimellisteho



40-100 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



90 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tammijalat
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



**Nordpeis**



YoU Ceiling



**1913 x 391 x
391 mm**

K x L x S



7,3 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



122 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- YoU Ceiling-asennussarja tulo-ilmahormia varten, liitäntä

Hinta:



 **Nordpeis**



YoU Colorado White



**1396 x 390 x
390 mm**

K x L x S



7,3 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



194 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- YoU-asennussarja tuloilmahormia varten, liitäntä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



YoU Colorado White High



**1640 x 390 x
390 mm**

K x L x S



7,3 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



214 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone 53 kg (vain päältäliitettä)
- YoU-asennussarja tuloilmahormia varten, liitettä
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



YoU Pedestal



**1210 x 410 x
410 mm**

K x L x S



7,3 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



120 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lisäpintaelementti
- PowerStone 53 kg YoU High top (vain päältäliitántä)
- YoU-asennussarja tuloilmahormia varten, liitántä
- Paloilmaliitántä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitántä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



YoU Steel



**1322 x 390 x
390 mm**

K x L x S



7,3 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



120 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Lisäpintaelementti
- PowerStone 53 kg YoU High top (vain päältäliitântä)
- YoU-asennussarja tuloilmahormia varten, liitântä
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



YoU Wall



**792 x 392 x
414 mm**

K x L x S



7,3 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



120 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- YoU-asennussarja tuloilmahormia varten, liitäntä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



YoU Wall

Säteilysuojalla



**869 x 790 x
421 mm**

K x L x S



7,3 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



135 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- YoU-asennussarja tuloilmahormia varten, liitäntä
- Paloilmaliitäntä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitäntä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**