



N-21A Exclusive



**935-948 x 554
x 372 mm**

K x L x S



5,4 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



100 kg

Paino



40 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini 52kg, Vain takaliitântä!
- Luukunkehys
- Puinen kädensija tulipesään
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



N-21F Exclusive



**829-949 x 566
x 308 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



55-150 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



86 kg

Paino



40 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Luukunkehys
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



N-21T Exclusive



**722-752 x 572
x 411 mm**

K x L x S



6,8 kW

Nimellisteho



70-150 m²

Lämmityspinta-ala



78 %

Hyötysuhde



99 kg

Paino



40 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini 59kg, Vain päältäliitântä!
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Luukunkehys
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Tuhkalaatikko

Hinta:



 **Nordpeis**



N-21U Exclusive



**935-948 x 548
x 372 mm**

K x L x S



5,7 kW

Nimellisteho



70-150 m²

Lämmityspinta-ala



83 %

Hyötysuhde



108 kg

Paino



40 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini 52kg, Vain takaliitântä!
- Luukunkehys
- Puinen kädensija tulipesään
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



N-29A



**1425 x 722 x
512 mm**

K x L x S



8,9 kW

Nimellisteho



70-200 m²

Lämmityspinta-ala



82 %

Hyötysuhde



160 kg

Paino



50 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Luukunkehys
- Asennustuki
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



N-29F



**1374-1459 x 729
x 520 mm**

K x L x S



7,4 kW

Nimellisteho



60-200 m²

Lämmityspinta-ala



84 %

Hyötysuhde



170 kg

Paino



50 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Luukunkehys
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



N-29P



**1334 x 459 x
771 mm**

K x L x S



10,5 kW

Nimellisteho



80-200 m²

Lämmityspinta-ala



78 %

Hyötysuhde



160 kg

Paino



50 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Luukunkehys
- Asennustuki
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



N-29T



**1333-1413 x 458
x 778 mm**

K x L x S



8,6 kW

Nimellisteho



70-200 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



166 kg

Paino



50 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Luukunkehys
- Asennustuki
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



N-29U



**1416 x 716 x
512 mm**

K x L x S



8,9 kW

Nimellisteho



70-200 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



162 kg

Paino



50 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Luukunkehys
- Asennustuki
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Q-24UL



**1321-1341 x 598
x 486 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



70-150 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



140 kg

Paino



33 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini Q-24UL 52kg
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Q-34AL



**1244-1264 x 753
x 468 mm**

K x L x S



7 kW

Nimellisteho



80-160 m²

Lämmityspinta-ala



81 %

Hyötysuhde



145 kg

Paino



50 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini Q-34AL 131kg
- Luukunkehys
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



Q-34UL



**1451-1471 x 764
x 421 mm**

K x L x S



8 kW

Nimellisteho



80-160 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



160 kg

Paino



50 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini Q-34UL 101kg
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



S-31A



**832-845 x 387
x 387 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



85 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**



S-31A Exclusive



**731-743 x 414
x 414 mm**

K x L x S



6 kW

Nimellisteho



60-120 m²

Lämmityspinta-ala



80 %

Hyötysuhde



85 kg

Paino



30 cm

Puun pituus

Lisävarusteet:

- PowerStone-lämpömakasiini 69kg, Vain takaliitântä!
- Tuhkalaatikko
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 **Nordpeis**